

**GUMOTEX**

**GUMOTEX, akciová společnost**  
**Řízení jakosti divize 3**  
**Mládežnická 3**  
**690 75 Břeclav**

**Atest nespecifický / Werkzeugeugnis**  
 ČSN EN 10204 - 2.2

Číslo / Nr.

Datum / Datum

**120221-1****21.2.2012**

Příjemce / Empfänger:

**Matadorfix** Fax: **577/105676**  
**Bohemia**  
**Zlín**

k dodacímu avizu / zu

Lieferungsbefehl

Číslo / Nr.:

ze dne / vom:

Značka výrobního závodu / Zeichen des

Objednatel / Besteller:

Číslo objednávky /  
Bestellung Nr.:

Datum / Datum:

Naše číslo zakázky / Unsere Auftrags-Nr.:

Naše oddělení / Unsere  
Abteilung:

Dom. tel. linka/ Hausruf:

**370****519/314621**

Výrobek / Erzeugnisform:

**BT - 0118/PR - membrána 0,8 mm dubl**

Dodací podmínky / Lieferbedingungen:

**PND 44-705 -07**

Materiál / Werkstoff:

Dodací podmínky a/nebo úřední předpisy /

Lieferbedingungen und/oder amtliche Vorschriften:

TK zákazníka

Název parametru	Předepsaná hodnota	Zjištěno
Celková hmotnost g/m	Min. 983	1058
Pevnost v tahu osnova 5x20 cm, min. N	Min. 800	1456
Pevnost v tahu útek 5x20 cm, min. N	Min. 640	1348
Tloušťka mm	0,8+- 0,06	0,81
Botnění v benzínu/benzenu (3:1) (20 <sup>0</sup> C/24hod) %	Max. 15	4,96
Botnění v petroleji (20 <sup>0</sup> C/24hod) %	Max. 15	4,70

Čísla balíků: 01011

Množství balíků: m2

Potvrzuje se tímto, že dodávka odpovídá dohodám při akceptování  
objednávky

Es wird bestätigt, daß die Lieferung den Vereinbarungen bei der  
Bestellannahme entspricht.

**GUMOTEX**

Odbor řízení jakosti D III  
 Mládežnická 3A, 690 75 BŘECLAV

(Podpis / Unterschrift)

**GUMOTEX**

**GUMOTEX, akciová společnost**  
**Řízení jakosti divize 3**  
**Mládežnická 3**  
**690 75 Břeclav**

**Atest nespecifický / Werkszeugnis**  
 ČSN EN 10204 - 2.2

Číslo / Nr.

Datum / Datum

**120221-1****21.2.2012**

Příjemce / Empfänger:

**Matadorfix** Fax: **57710 56 76**  
**Bohemia**

k dodacímu avizu / zu

Lieferschein:

Číslo / Nr.:

ze dne / vom:

Značka výrobního závodu / Zeichen des

Objednatel / Besteller:

Číslo objednávky /  
Bestellung Nr.:

Datum / Datum:

Naše číslo zakázky / Unsere Auftrags-Nr.:

Naše oddělení / Unsere  
Abteilung:Dom. tel. linka/  
Hausruf:**370****519/314621**

Výrobek / Erzeugnisform:

**BT – 0119 membrána 2,0 mm tetraplex - Matadorfix**

Dodací podmínky / Lieferbedingungen:

**PND 44-705 -07**

Materiál / Werkstoff:

Dodací podmínky a/nebo úřední předpisy /  
Lieferbedingungen und/oder amtliche Vorschriften:

TK zákazníka

Název parametru	Předepsaná hodnota	Zjištěno
Celková hmotnost g/m.	Min. 2236	2604
Pevnost v tahu osnova 5x20 cm, min. N	Min. 1600	3159
Pevnost v tahu útek 5x20 cm, min. N	Min. 1300	2415
Tloušťka mm	2+- 0,15	2,06
Botnění v benzinu/benzenu (3:1) (20 °C/24 hod) %	Max. 15	7,23
Botnění v petroleji (20 °C/24hod) %	Max. 15	3,37

Číslo balíků: 01018

Množství balíků: m2

Potvrzuje se tímto, že dodávka odpovídá dohodám při akceptování objednávky

Es wird bestätigt, daß die Lieferung den Vereinbarungen bei der Bestellannahme entspricht.

**GUMOTEX**

Odbor řízení jakosti D III

Mládežnická 3  
690 75 BŘECLAV

(Podpis / Unterschrift)

**GUMOTEX**

GUMOTEX, akciová společnost

Řízení jakosti divize 3

Mládežnická 3

690 75 Břeclav

**Atest nespecifický / Werkszeugnis**

ČSN EN 10204 - 2.2

Číslo / Nr.

Datum / Datum

120221-1

21.2.2012

Příjemce / Empfänger:

Matadorfix

Fax: 57710 56 76

Bohemia

ZLÍN

k dodacímu avizu / zu Lieferanzeige:

Číslo / Nr.:

ze dne / vom:

Značka výrobního závodu / Zeichen des

Objednatel / Besteller:

Číslo objednávky /  
Bestellung Nr.:

Datum / Datum:

Naše číslo zakázky / Unsere Auftrags-Nr.:

Naše oddělení / Unsere  
Abteilung:

370

Dom. tel. linka/ Hausruf:

519314621

Výrobek / Erzeugnisform:

BT – 0120 – membrána 3,0 mm hexaplex-Matadorfix

Dodací podmínky / Lieferbedingungen:

PND 44-705 -07

Materiál / Werkstoff:

Dodací podmínky a/nebo úřední předpisy /  
Lieferbedingungen und/oder amtliche Vorschriften:

TK zákazníka

Název parametru	Předepsaná hodnota	Zjištěno
Celková hmotnost g/m	Min. 3354	3976
Pevnost v tahu osnova 5x20 cm, min. N	Min. 2400	2471
Pevnost v tahu útek 5x20 cm, min. N	Min. 1950	1970
Tloušťka mm	3,0 +/- 0,2	3,18
Botnání v benzínu/benzenu (3:1) (20 °C/24 hod) %	Max. 15	7,53
Botnání v petroleji (20 °C/24hod) %	Max. 15	2,92

Číslo balíků:01022

Množství balíků: m<sup>2</sup>

Potvrzuje se tímto, že dodávka odpovídá dohodám při akceptování objednávky

Es wird bestätigt, daß die Lieferung den Vereinbarungen bei der Bestellanahme entspricht.

**GUMOTEX**Odbor řízení jakosti D III  
Mládežnická 3 (690 75) BŘECLAV

(Podpis / Unterschrift)